



GRANIT

QUALITY PARTS

GRANIT messenslijpparaat MS100/400V

spanning: 400 V,
vermogen: 1,1 kW,
frequentie: 50 Hz,
toerental: 2.750 omw./min,
beschermklasse: IP 54

Meer informatie vindt u op pagina 33.



1.665⁵⁰
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 5250201076F

DE HIGHLIGHTS VOOR DE SEIZOENSSTART

GELDIG T/M 30 JUNI 2016

UW GRANIT VAKHANDELAAR – DE STERKE
PARTNER IN SERVICE EN KEUZE

GRANIT trekkerdriepuntsbok

cat. 2, tot 1400 kg



159⁹⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 77875518



GRANIT bandensets

Buiten- en binnenbanden
15 x 6.00-6
PR: 4
Profiel: groef / T510
Ventiel: TR13
Maat: 15 x 6.00-6



24¹⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 81006002



GRANIT cultivatoren en schijveneggen

passend voor **Horsch**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Afmetingen (mm)	Afb. nr.	€/VPE
56031 34060850	Beitelpunt Tiger Mulch Mix System	standaard	34060850	80 x 12	1	6,80
17931 00310915B	Schaarpunt	Heavy Duty met hardsoldeer hardmetalen plaatje	00311069, 00310915	80 x 266 x 20	2	58,10
56031 00311069	Beitelpunt Tiger Mulch Mix System	Mulch Mix HM-XXL	00311069, 00310979	80 x 260 x 20	3	64,05
56031 00311069N	Beitel	Mulch Mix HM-XXL, nieuwe uitvoering		80 x 260 x 20	4	76,55
56031 95130709	Beitel	Mulch Mix HM-XXL, 2-gaats	95130709		5	83,15
56031 28071305	Eggeschijf	getand, Ø 520 x 6 mm, 5-gaats	28071305		6	48,20

GRANIT cultivatoren

passend voor **Köckerling**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Afmetingen (mm)	Afb. nr.	€/VPE
56050 506055	Ganzevoetbeitel	„Topmix“	506055, 506003	werkbreedte: 310, dikte: 10	1	43,80
180101.310-45-75	Ganzevoetbeitel	gesmeed	506013	305 x 10 radius: 300	2	20,65
56050 506065	Beitelpunt	„Topmix“, standaard	506065	80 x 14	3	13,30
17950 506065	Beitelpunt	„Topmix“ Heavy Duty met hardsoldeer hardmetalen plaatje	506065, 506064	80 x 20 x 260	4	58,00
17950 915776	Schaarpunt	„Topmix“ Heavy Duty, nieuwe versie	951776	80 x 30 x 350	5	89,15
56050 506025	Vleugelschaar	„Topmix“	506025	werkbreedte: 340	6	51,30
180101.IND-399	Rister	midden „Topmix“ zonder steun	907020, 506046	80 x 8 x 425	7	16,10
18050 907020	Rister	midden „Topmix“ met steun	907020	80 x 8 x 425	8	21,75

GRANIT cultivatoren en schijveneggen

Beitels voor diverse fabrikanten



Bestelnr.	Omschrijving	passend voor	Uitvoering	Referentienr.	Afmetingen (mm)	Afb. nr.	€/VPE
56034 193569	Ganzevoetbeitel	Kverneland		193569R		1	14,55
56017 3374388	Schaarpunt	diverse	S 12 D	3374388, 3374390, XL018	werkbreedte: 135, radius: 300, dikte: 20	2	6,30
56017 3374420	Vleugelschaar	Lemken	rechts, gebogen	3374420, 71209026467	120 x 10	3	8,50
56017 3374421	Vleugelschaar	Lemken	links, gebogen	3374421, 71209026466	dikte: 10	3	8,50
23532 RS300 45-75	Beitel, 2-zijdig	Lemken	blank	103552115, 0096226	dikte: 10	4	8,70
56017 3374395	Rister	Lemken	midden	71209026471, XL015, 3374395	dikte: 8	5	8,00
56017 3374398	Rister, rand	Lemken	rechts LBR2	71209026473, 3374398, XL016		6	12,85
56017 3374399	Rister, rand	Lemken	links	71209026472, 3374399, XL017		6	12,85
56017 4679105-45	Schaarvoet			4679105, 4679106, 71209026465, XL021, 76252, 205950, 036811	gatafstand: 45	7	21,10
56017 3490467	Eggeschijf	Lemken	getand, passend voor Lemken Rubin, 5-gaats	3490467		8	46,95

GRANIT triltand

voor tanden 60 x 12 versterkt

Afmetingen (mm): 260 x 49 x 6

4,55
€/incl. BTW

Bestelnr.: 180101.302019



GRANIT getande eggeschijf (bol)

voor montage op vierkant-assen
getand

D (mm): 660

F (mm): 97


C (mm): 41

S (mm): 6

Tanden: 10

82,95
€/incl. BTW

Bestelnr.: 18031-166040



GRANIT gladde eggeschijf (bol)

voor montage op vierkant-assen
glad

D (mm): 660


F (mm): 97

C (mm): 41

S (mm): 6

61,35
€/incl. BTW

Bestelnr.: 18031-266040



GRANIT eggeschijf


passend voor BBG / Amazone Centaur, Cenius
glad, gebogen voor naafmontage, 4-gaats, lagerflens

D: 460 x 4 mm, steek-Ø: 110 mm

Referentienr.: XL011, 121072488

37,00
€/incl. BTW

Bestelnr.: 18031-118FI-20058



GRANIT ploeg- en onderdelen

passend voor **Kverneland**



①



②



③



④

Bestelnr.	Omschrijving	Passend voor ploeglichaam	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Afb. nr.	€/stuk
56034 073080	Schaar rechts	nr. 12, 15, 19 en 20 / 18"	073080	4x 1801434KV	1	36,85
56034 073081	Schaar links	nr. 12, 15, 19 en 20 / 18"	073081	4x 1801434KV	1	36,85
56034 053090	Schaarpunt rechts	alle	053090	2 x 1801234KV	2	4,40
56034 063090	Schaarpunt links	alle	063090	2x 1801238KV	2	4,40
56034 073256	Rister-voorstuk rechts	nr. 6, 9, 28 en 30	073256	3x 1801230HU	3	10,10
56034 073257	Rister-voorstuk links	nr. 6, 9, 28 en 30	073257	3x 1801230HU	3	13,95
56034 073290	Rister-achterstuk rechts	nr. 9 14" - 20", nr. 19 14" - 20"	073290	10x 1801235HU	4	110,20
56034 073291	Rister-achterstuk links	nr. 9 14" - 20", nr. 19 14" - 20"	073291	10x 1801235HU	4	132,75

GRANIT ploeg- en onderdelen

passend voor **Kuhn (Huard)**



①



②

Bestelnr.	Passend voor ploeglichaam	Passend voor ploeglichaam	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Afb. nr.	€/stuk
56028 622128	Schaarpunt rechts, gebogen		622128	2 x 1801238KV	1	13,05
56028 622129	Schaarpunt links, gebogen		622129	2 x 1801238KV	1	13,05
56028 622136	Schaar rechts, 16"	C, N, P	622136	4x 1801435HU	2	46,25
56028 622137	Schaar links, 16"	C, N, P	622137	4x 1801435HU	2	46,25

GRANIT ploeg- en onderdelen


passend voor **Lemken**



①



②




③

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Afb. nr.	€/stuk
56017 3352030	Schaar rechts, 18"	SB 45 R, SB 45	3352030	3x 1801235810	1	31,05
56017 3352031	Schaar links, 18"	SB 45 L, SB 45	3352031	3x 1801235810	1	31,05
56017 3352130	Schaar rechts, 18" versterkt	SB 45 DR	3352130	2x 1801235810	2	36,85
56017 3352131	Schaar links, 18" versterkt	SB 45 DR, SB 45 DL	3352131	2x 1801235810	2	36,85
56017 3352034	Schaar rechts, 20"	SB 56 R, SB 56	3352034	3x 1801235810	3	33,90
56017 3352035	Schaar links, 20"	SB 56 L, SB 56	3352035	3x 1801235810	3	33,90

GRANIT ploeg- en onderdelen

passend voor **Lemken**



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Afb. nr.	€/stuk
56017 3352134	Schaar rechts, 20" versterkt	SB 56 DR	3352134	3x 1801235810	1	37,75
56017 3352135	Schaar links, 20" versterkt	SB 56 DL	3352135	3x 1801235810	1	37,75
56017 3364050	Schaarpunt rechts	B 2 S, B 2 SR	3364050	2x 1801235810	2	14,20
56017 3364051	Schaarpunt links	B 2 S, B 2 SL	3364051	2x 1801235810	2	14,20
56017 3364150	Schaarpunt rechts, gecoat	B 2 SP, B 2 SPR	3364150	2x 1801235810	2	46,15
56017 3364151	Schaarpunt links, gecoat	B 2 SP, B 2 SPL	3364151	2x 1801235810	2	46,15
56017 3451000	Rister-voorstuk rechts	B 2 K, B 2 KR	3451000	3x 1801035810	3	15,75
56017 3451001	Rister-voorstuk links	B 2 K, B 2 KL	3451001	3x 1801035810	3	15,75
56017 3441040	Rister-achterstuk rechts	B 40	3441040	8x 1801035810	4	154,15
56017 3441041	Rister-achterstuk links	B 40	3441041	8x 1801035810	4	154,15
56017 3401900	Zoolpunt rechts	AK 10, AK 10 R	3401900	2x 1801035810	5	8,95
56017 3401901	Zoolpunt links	AK 10, AK 10 L	3401901	2x 1801035810	5	8,95
56017 3411504	Zoolijzer lang, rechts en links	A 42, A 42, A 36	3411504	2x 1801235810	6	28,25
56017 3411508	Zoolijzer hoog, rechts en links	A 36 H	3411508	2x 1801235810	7	38,45

GRANIT ploeg- en onderdelen


passend voor **Rabe**



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Type	Afb. nr.	€/stuk
56022 27011201	Schaarpunt rechts	27011201	2x 1801237R	MP 293	1	5,55
56022 27011202	Schaarpunt links	27011202	2x 1801237R	MP 293 L	1	5,55
56022 27510901	Schaarpunt rechts	27510901	2x 1801237R	MP 350	2	5,95
56022 27510902	Schaarpunt links	27510902	2x 1801237R	MP 350 L	2	5,95

GRANIT ploeg- en onderdelen

passend voor Rabe



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	Bouten met moer (niet bij de prijs inbegrepen)	Type	Afb. nr.	€/stuk
56022 27081601	Snavelschaar rechts	27081601	2x 1801235810	SSP 200 JB	1	45,15
56022 27081602	Snavelschaar links	27081602	2x 1801235810	SSP 200 JBL	1	45,15
56022 27082701	Schaar rechts	27082701	3x 1801235810	SSP 332 OS	2	48,20
56022 27082702	Schaar links	27082702	3x 1801235810	SSP 332 OSL	2	48,20
56022 27080601	Rister-voorstuk rechts, voor strokenrister	27080601	3x 1801230810	VRP 230 O	3	21,20
56022 27080602	Rister-voorstuk links, voor strokenrister	27080602	3x 1801230810	VRP 230 OL	3	21,20
56022 27510305	Zoolijzer lang, rechts en links	27510305	1x 1801240810 + 1x 1801290810	WP 351 W	4	34,40
56022 27510306	Zoolijzer kort, rechts en links	27510306	1x 1801240810 + 1x 1801290810	VP 351 W	5	23,05


GRANIT pakkerringen passend voor diverse merken



D (mm): 700
S (mm): 35
E (mm): 51
B (mm): 150
G (mm): 35°
Materiaal: GGG 50

112,20
€/incl. BTW

Bestelnr.: 4084007004



GRANIT rotorkoepetand

passend voor Amazone



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	€/stuk
56030 65743	rechts, KG	6574300	17,55
56030 65753	links, KG	6575300	17,55

GRANIT rotorkoepetand

passend voor Maletti



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	€/stuk
56030 27100210	rechts	MAE 020146	6,25
56030 27100209	links	MAE 010146	6,25

GRANIT rotorkoepetand

passend voor Falc, Rau
Referentienr.: 240131



5,05
€/incl. BTW

Bestelnr.: 56030 E-23374

GRANIT zaaischaar en schijfkouter

passend voor **Amazona**
Standaard zaaitechniek



1



2



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
18099.AM-02	Kouterpunt	3877300	D7, D8	1	7,55
18018094	Schijfkouter buiten-Ø: 320 mm, dikte: 3 mm	962292, 958445, 955070		2	27,80

GRANIT eggetanden

passend voor **Accord**



GRANIT eggetanden

passend voor **Einböck**
Dikte 8 mm



Bestelnr.	Omschrijving	€/stuk
18010.ST-AC1	Eggetand	8,05

Bestelnr.	Omschrijving	€/stuk
18010.HS-E1-8	Eggetand	5,70

GRANIT eggetanden

passend voor **Hatzenbichler**

nieuwe uitvoering



GRANIT zaaischijf

passend voor **Väderstad**

Kouterschijven
20 tanden,
gat-Ø: 98 mm,
Ø: 410 mm
Type: Rapid, RD 1500, Drill Disc 400



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	€/stuk
18031-0526	Schijfkouter	451371, 305580, 423578, 444567, 444470	33,45

GRANIT freesmessen, hamerklepels en klepelmessen



1



2



3



4



5

Bestelnr.	Uitvoering	passend voor	Referentienr.	Afb. nr.	€/stuk
18063-AGM-03	Y-klepel	Agrimaster	3000323	1	3,10
180HOW-04R	Freesmes rechts	Howard	3901, 63593, 73000003901	2	3,65
180HOW-04L	Freesmes links	Howard	3900, 63592, 73000003900	2	3,65
18063-NOB-05	Y-klepel	Maletti		3	3,90
18063-RM-4	Hamerklepel	diverse fabrikanten	6061700	4	8,20
18063-RM-30	Hamerklepel	diverse fabrikanten	AP-00889	5	9,35

GRANIT slangklemmen



bouten en moeren: staal 8.8, band: staal UNI 5866/66 dubbel verzinkt met gele coating, corrosiebestendig volgens UNI FEZN 6/111



Bestelnr.	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Klembereik (mm)	Pass. voor slang met binnen-Ø (mm)	€/stuk
4050465013	22	1,2	60 - 63	50	3,00
4050465015	24	1,5	68 - 73	60	3,00
4050465017	24	1,5	80 - 85	70	3,30
4050465022	24	1,5	113 - 121	100	4,00
4050465025	26	1,6	131 - 139	120	3,40
4050465026	26	1,6	140 - 148	125	4,00
4050465028	26	1,6	162 - 174	150	3,05
4050465029	26	1,6	175 - 187	159	4,60
4050465035	26	1,6	214 - 226	200	8,00

GRANIT handgrepen voor slang



Bestelnr.	Uitvoering	€/meter
405405102	4"	19,55
405405104	6"	20,55
405405105	8"	21,15

GRANIT PVC spiraalzuig- en persslangen, zeer flexibel




per meter op rol

Voor mest en bedrijfswater bij middelzware omstandigheden

Kleur: grijs met PVC-spiraal

Temperatuurbereik: van -25°C tot +60°C

Vacuüm: 0,9 bar



Bestelnr.	Uitvoering	Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Rollengte (m)	€/meter
4050520215	2"	51	63	200	5	50	6,70
4050520221	4"	102	118	400	3	30	16,30
4050520223		120	135,6	480	2,5	20	27,40
4050520224	5"	127	145	500	2,5	20	20,90
4050520227	6"	152	172	610	2	30	32,05
4050520231	8"	203	228	1000	1,5	20	78,75

GRANIT PVC- zuig en persslang Armorvin



Per meter!

met ingewerkte stalen spiraal, geschikt voor mestinjecteur, levensmiddelen, drinkwater

en vloeistoffen tot ca. 28% alcohol, kleur: helder transparant,

temperatuurbereik: -5°C tot +65°C,

tolerantie: ±5%,

tolerantie binnendiameter: ±2%

Uitvoering: 2"



Bestelnr.	Binnen-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius 23°C (mm)	Rollengte (m)	Buiten-Ø (mm)	€/meter
4050520450	50	5,2	3	0,8	125	30	60,4	11,55

GRANIT V-delen met flens, verzinkt

passend voor Systeem Perrot



Bestelnr.	Flens	Ø (mm)	Gatafstand (mm)	€/stuk
4050200595	4"	108	150 x 150	47,20
4050200597	6"	159	150 x 150	32,95
4050200598	8"	216	180 x 180	179,70

GRANIT M-delen met flens, verzinkt


passend voor Systeem Perrot



Bestelnr.	Flens	Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Lengte (mm)	€/stuk
4050200615	4"	108	150 x 150	150	111,25
4050200617	6"	159	150 x 150	224	85,05
4050200621	8"	216	180 x 180	360	356,45

GRANIT V-delen met slangtule, verzinkt


passend voor Systeem Perrot
wanddikte: ca. 2 mm
met slangtule



Bestelnr.	NW (mm)	A (mm/inch)	B (mm)	€/stuk
4050200365G	159 / 6"	152 - 6"	211	19,80
4050200367G	216 / 8"	200 - 8"	312,5	99,45

GRANIT M-delen met slangtule, met rubberring, verzinkt

passend voor Systeem Perrot
wanddikte: ca. 2 mm
met slangtule



Bestelnr.	NW (mm)	A (mm/inch)	B (mm)	€/stuk
4050200395G	159 / 6"	152 - 6"	203,5	45,15
4050200397G	216 / 8"	200 - 8"	287	268,00


GRANIT EXAKT-verdelers

passend voor Systeem Perrot
6"

Ongevoelig voor wind; sproeibeeldhoogte = verdeelbladhoogte,
werkbreedte: 12 meter bij een druk van 0,5 bar, bestaat uit doseerrubber,
slangklem en Exakt verdeelblad

Uitvoering: met V-deel

149,60
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 4050200802

Manometers

Stalen behuizing, Ø 63 mm, aansluiting 1/4" onder, droog

Aansluitdraad: messing

Huis: Staal

Buisveer: koper legering tot 40 bar,
fosfor brons van 60 bar

Kijkglas: polycarbonaat

Wijzer: aluminium (zwart)

Frontring: aluminium (wit)

Meetbereik (bar): -1/+1,5

11,15
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 4050840091

Manometers

ABS kunststof huis, Ø 63 mm, aansluiting 1/4" aan de zijkant
glycerine-gevuld

Aansluitdraad: messing

Huis: ABS kunststof

Buisveer: koper legering tot 40 bar

Kijkglas: polycarbonaat

Wijzer: aluminium (zwart)

Frontring: aluminium (wit)

fosfor brons van 60 bar



Meetbereik (bar): -1/+1,5

22,95
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 4050851080

MZ mestafsluiter

Art. 0074 (7F2), messing, 2 x flens, met 2 O-ringen, inbusbouten van RVS V2A, proefdruk 6 bar



Bestelnr.	Uitvoering	Ø (mm)	h (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d (mm)	I (mm)	F (mm)	€/stuk
4057F2100000	4", werkdruk 3 bar	95	236	290	96	180	13	150	90	189,20
4057F2150000	6", werkdruk 2,5 bar	145	324	400	107,5	180	13	150	90	186,60
4057F2200000	8", werkdruk 1,5 bar	190	360	470	137	228	13	180	112	386,85

MZ mestafsluiters

Art. 0075 (ECO)

Uitvoering: 150 x 150 mm, 6", met flensen, max werkdruk: 2,5 bar

Ø 1 (mm): 145

h (mm): 324

H (mm): 400

L (mm): 180

L1 (mm): 107,5


d (mm): 13

I (mm): 150

F (mm): 90


NEW

128,15 €/incl. BTW



Bestelnr.: 4050075150000

GRANIT bedieningssets passend voor mestafsluiters, gegalvaniseerd



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
4050200750	4"	22,60
4050200752	6"	27,95
4050200753	8"	36,55


GRANIT hydrauliekcilinder



Hydraulische cilinder, enkelwerkend met binnenliggende gasdrukveer

GRANIT / MZ toebehoren voor mestafsluiters

passend voor Art. 0040, 0042, 0044, 0050, 0070, 0072, 0074, 0075 voor 6" schuifafsluiter



Bestelnr.	Uitvoering	h (mm)	€/stuk
405050150000	passend voor art. 50, voor 6" afsluiter, M30 x 2	187	124,20
405050200000	voor 8" afsluiter, M35 x 2, niet passend voor RIV mestafsluiter	213	211,55

GRANIT snelsluitingen verzinkt, M-deel




passend voor Systeem Perrot aansluiting met M-deel, zeer ruimtebesparend, korte uitvoering aan de tank, verstelbaar, RVS bouten, draadstang van RVS



Bestelnr.	Uitvoering	Gatafstand (mm)	€/stuk
4050218516	6"	150 x 150	146,95
4050218520	8"	180 x 180	294,90

MZ syphon-vochtvangers


art. 0240 (24), rechte aansluiting



Bestelnr.	Ø (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	€/stuk
405024060000	60	442	285	288	148,30
405024080000	80	442	285	288	180,00

GRANIT kijkglas (plexiglas) art. 4000, 0401 (40)

tot 5 bar,
temperatuurbereik: -15°C tot +60°C,
speciaal = hoge verouderingsbestendigheid




Bestelnr.	Benennung	Ø (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	€/stuk
405040050003	Kijkglas (Plexiglas)	2"	54	20	70	2,80
405040080003	Kijkglas (plexiglas)	3"	85	25	100	7,85
405015045009	O-ring voor kijkglas	2"				1,20
405040080021	O-ring voor kijkglas	3"				0,95
405040050001	Aanlasring, staal zwart	2"				7,90
405040080001	Aanlasring, staal zwart	3"				10,35

MZ veiligheidsventielen met slangaansluiting art. 0870 (87)

Drukafgifte zie het typeplaatje van de mengmestwagen!
messing met RVS veren
Drukinstelling door middel van het verdraaien van de inbusbout mogelijk

1 1/2", 1 bar



Bestelnr.	Uitvoering	Ø (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	d (mm)	Werkdruk instelbaar (bar)	€/stuk
405087040000	1 1/2" 1 bar	1 1/2"	195	60	60	44	37	0,3 - 1,5	46,70
405087050000	2" 1 bar	2"	195	77	64	49	43	0,3 - 1,5	52,25

GRANIT koppelgewrichten



Werkdruk: 6 bar
Vacuum: 0,8 bar



Bestelnr.	Uitvoering	NW (mm)	Lengte (mm)	€/stuk
405055219	passende slangklem 4050465028	150	140	133,50
405055220	passende slangklem 4050465035	200	150	197,40

GRANIT flexibele kunststof-compressen



Bestelnr.	Uitvoering	NW (mm)	Lengte (mm)	€/stuk
405055218	knikbaar +/- 60° passende slang- klem 4050465035	220	400	144,35

Trechters

Met balg en klem
Elastisch met bevestigingsklem, om aan te koppelen zonder af te stappen
kleur: grijs



Bestelnr.	Uitvoering	Aansluiting	€/stuk
405405148	elastisch 6", passende klem 4050465029	160/154	350,70
405405149	elastisch 8", passende klem 4050465032	220/195	451,75
405405150	elastisch 10", passende klem 405305323	273/250	578,40



GRANIT flenssteunen voor aandoktrechters



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
405055223	6", verzinkt, steunhoogte 75 mm, wanddikte 3 mm buiten-Ø 160 mm, 150 x 150 mm	52,35
40504051112	8", verzinkt, steunhoogte 65 mm, wanddikte 3 mm buiten-Ø 220 mm, 180 x 180 mm	62,45
40504051113	10", verzinkt, steunhoogte 80 mm, buiten-Ø 273 mm	198,70
40504051114	10 op 8" flensplaat, verzinkt, steunhoogte 80 mm buiten-Ø 273 mm, 180 x 180 mm	204,95

NEW



B & P vacuümpompen met druksmering (LF)



MEC compressoren met oliepompe, toerental 540 omw./min.
Compressoren worden zonder veiligheidsventiel geleverd!
Met oliedruksmering, via oliedruppelaar instelbaar, linksdraaiend.
as volgens DIN 9611: 1 3/8"

Bestelnr.	Uitvoering	Aansluiting (mm)	Capaciteit (l/min.)	Veiligheidsventiel	€/stuk
4059000300001	MEC 3000 M	60	3600	1 1/4" binnendraad	1.175,40
4059000500001	MEC 5000 M	60	6150	1 1/2" binnendraad	1.137,00
4059000700001	MEC 8000 M	80	8100	1 1/2" binnendraad	1.283,75



Juop vacuümpompen



Toerental 540 omw./min.

Belangrijk, deze artikelen dienen voor een snelle verzending telefonisch door u te worden aangemeld!



Bestelnr.	Uitvoering	Aansluiting (mm)	Capaciteit (l/min.)	Veiligheidsventiel	€/stuk
4050997006	PN 8400	80	8.400	1 1/2"	1.935,55
4050997007	PN 10600	80	10.600	1 1/2"	2.408,75
4050997008	PNE 12200	100	12.500	2"	3.160,40

De JUROP vacuümpompen zijn met oliepompe uitgevoerd (automatische smering).

Voor ingebruikname van de vacuümpomp moet deze gevuld worden met motorolie (2,5 kg) en de tandwielkast met SAE 90 olie (0,5 kg).

Motorolieverbruik: ± 0,2 liter/uur bij 540 omw./min

Technische informatie:

De Juop luchtgekoelde vacuümpompen zijn uitgerust met:


- asbestvrije schoepen
- zelfinstellende smering met pomp en olietank
- vacuüm/druk schakelhendel functie
- terugslagventiel
- zuig- en drukruimte van lichtmetaal-legering
- aandrijving met tandwielkast
- linksdraaiend
- door PNR gepatenteerd injector luchtkoeling-systeem

HERTELL compressoren



De serieschakeling (patent N° ES 8603.099) zorgt voor:

- Ruisonderdrukking
- Veilige behandeling door hendel aan de achterzijde van de compressor
- Smering oliepompe standaard op alle KD modellen
- Aandrijving d.m.v. aftakas (DIN 9611 1 3/8 ") 540 omw / min., linksdraaiend
Op aanvraag kan de compressor van KD-6500 met aandrijving voor 1000 omw / min. worden geleverd.
- KD-14 000 watergekoeld
- Aangedreven door de aftakas (DIN 9611 1 3/8 „) 540 omw / min., linksdraaiend.



Bestelnr.	Uitvoering	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	€/stuk
40501KD050000	KD-5.000, 540 omw./min., aansluiting 60 mm	675	475	80	16	88	410	290	240	260	115	1.130,20
40501KD080000	KD-8.000, 540 omw./min., aansluiting 80 mm	770	550	95	20	140	460	340	280	310	130	1.348,00
40501KD120000	KD-12.000, 540 omw./min., aansluiting 80 mm	895	675	95	20	140	460	340	280	310	130	1.748,00

Agrotop injector-sproeidoppen AirMix®

Sproeidoppen 110°, kunststof, SW 8



Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670AM-110-02	AM-110-02	geel	50	4,25
670AM-110-025	AM-110-025	paars	50	4,25
670AM-110-03	AM-110-03	blauw	24	4,25
670AM-110-04	AM-110-04	rood	24	4,25
670AM-110-05	AM-110-05	bruin	24	4,25
670AM-110-06	AM-110-06	grijs	24	4,25

Albuz holkegel-doppen ATR

Sproeidoppen 80°, keramiek met kunststofmantel, SW 11

ALBUZ



Bestelnr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670ATR WEISS	wit	50	4,75
670ATR LILA	paars	50	4,75
670ATR BRAUN	bruin	50	4,75
670ATR GELB	geel	50	4,75
670ATR ORANGE	oranje	50	4,75
670ATR ROT	rood	24	4,75
670ATR GRAU	grijs	24	4,75
670ATR GRUEN	groen	24	4,75
670ATR SCHWARZ	zwart	24	4,75
670ATR BLAU	blauw	24	4,75

Lechler injectordoppen ID3

Sproeidoppen 120°, kunststof
SW 10



NEW

Lechler injectordoppen ID3

Sproeidoppen 120°, keramiek
SW 10 mm



NEW

Bestelnr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670ID3-120-01	oranje	80/60	7,95
670ID3-120-015	groen	60	7,95
670ID3-120-02	geel	60	7,95
670ID3-120-025	paars	60	7,95
670ID3-120-03	blauw	60	7,95
670ID3-120-04	rood	60	7,95
670ID3-120-05	bruin	25	7,95
670ID3-120-06	grijs	25	7,95
670ID3-120-08	wit	25	7,95

Bestelnr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670ID3-120-01C	oranje	80/60	11,70
670ID3-120-015C	groen	60	11,70
670ID3-120-02C	geel	60	11,70
670ID3-120-025C	paars	60	11,70
670ID3-120-03C	blauw	60	11,70
670ID3-120-04C	rood	60	11,70
670ID3-120-05C	bruin	25	11,70
670ID3-120-06C	grijs	25	11,70

Original Lechler lucht-injector doppen IDK/IDKN

120°, kunststof, SW 8



Lechler lucht-injector dubbele spleetdoppen IDKT

Sproeidoppen 120°SW 8 mm, kunststof



Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670IDK120-02	IDK120-02	geel	60	4,10
670IDK120-025	IDK120-025	paars	60	4,10
670IDK120-03	IDK120-03	blauw	60	4,10
670IDK120-04	IDK120-04	rood	60	4,10
670IDK120-05	IDK120-05	bruin	25	4,10

Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670IDKT120-03	IDKT120-03	blauw	60	8,00
670IDKT120-04	IDKT120-04	rood	60	8,00
670IDKT120-05	IDKT120-05	bruin	60	8,00

Lechler sproeidoppen FD (vloeibare kunstmest)

Sproeidoppen 130°, kunststof



Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670FD-03	FD-03	blauw	60	10,85
670FD-04	FD-04	rood	60	10,85
670FD-05	FD-05	bruin	25	10,85
670FD-06	FD-06	grijs	25	10,85
670FD-08	FD-08	wit	25	10,85
670FD-10	FD-10	blauw	25	10,85

TeeJet spleetdoppen TT

Sproeidoppen 110°, kunststof, SW 8 mm



Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	Filter (mazen)	€/stuk
670TT11002-VP	TT11002-VP	geel	50	6,55
670TT110025-VP	TT110025-VP	paars	50	6,55
670TT11003-VP	TT11003-VP	blauw	50	6,55
670TT11004-VP	TT11004-VP	rood	50	6,55
670TT11005-VP	TT11005-VP	bruin	50	6,55

TeeJet injectie-spleetdoppen AIXR

Sproeidoppen 110°, kunststof, SW 8 mm

Filter (mazen): 50



Bestelnr.	Referentienr.	Kleur	€/stuk
670AIXR11002-VP	AIXR11002-VP	geel	3,60
670AIXR110025-VP	AIXR110025-VP	geel	3,60
670AIXR11003-VP	AIXR11003-VP	blauw	3,60
670AIXR11004-VP	AIXR11004-VP	rood	3,60
670AIXR11005-VP	AIXR11005-VP	bruin	3,60
670AIXR11006-VP	AIXR11006-VP	grijs	3,60

ARAG bajonetmoer

Type sproeidophouder: Amazone new, ARAG, Dammann, Douven, Dubex, Inuma, Jacoby, John Deere, Quickjet, Rau vanaf bj. 2000, TeeJet
Type sproeidop: ASJ: SF, SFA, WR, WRC, LD, LDC, EF, TLT, AFC, CFA, CFA-U, OC Albuz API, ADI, AXI80, AXI110, OCI, CVI110
Lechler: IDK, IDKN, IDKT, LU, AD, AD90, ST, IDKS, ES, OC (small size)
Hypro: POM110, DRIFT BETA 120°, POM 80°, GUARDIAN AIR, LODRIFT 110, ULD120, DEFLECTIP, AIRMIX 110
TeeJet: STANDARD 0067-08, XR 01-08, DG, TTJ, AIXR, TT, OC

Referentienr.:40290001

Sleutelmaat (mm): 8

Kleur: zwart



1,40
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 6704029001

Type spuitmond: Amazone nieuw, ARAG, Dammann, Douven, Dubex, Inuma, Jacoby, John Deere, Quickjet, Rau vanaf bj. 2000

Lechler: serie 652, serie ID

Referentienr.:40290201

Sleutelmaat (mm): 10

Kleur: zwart



0,55
€/incl.
BTW

NEW

Bestelnr.: 67040290201

Type spuitmond: Amazone nieuw, ARAG, Dammann, Douven, Dubex, Inuma, Jacoby, John Deere, Quickjet, Rau vanaf bj. 2000

ASJ: TFS TFLD, PSP, BX, TFA

Albuz: APE, EXA, ESI, AVI110

AVIOC, APM, MVI AVI80, AVI-Twin

Referentienr.:40290101

Sleutelmaat (mm): 11

Kleur: zwart




1,15
€/incl.
BTW

NEW

Bestelnr.: 67040290101

ARAG dopfilter



Bestelnr.	Aantal mazen	Kleur	€/stuk
6704242302	24	rood	0,60
6704242303	50	blauw	0,60
6704242304	100	groen	0,70
67042423035	80	geel	0,70

ARAG dopfilter



Bestelnr.	Aantal mazen	Kleur	€/stuk
6704243313	50	blauw	0,95
67042433135	80	geel	1,00
6704243314	100	groen	1,20

AGROTOP handwindmeter



- Meting van windsnelheid in mph, km/h, m/s of knopen
- LCD-achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling van stroomtoevoer
- Halsdraagband
- Spatwaterdicht
- Stroomvoorziening 1 x 3V - lithiumbatterij-type CR2032
- Afmetingen (L x B x H) 98 x 39 x 17 mm
- Meetbereik 0,2 - 30 m/s <
- Meetnauwkeurigheid +/- 5%



71,60
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 670118120435001

ARAG sproeipistool Hydra



- Ergonomische handgreep van glasvezelversterkt nylon
- Traploos regelbare spuitkegel
- Bedoeld voor betere verneveling door instelbare Microjet spuitvoorziening
- Straalinstelling door handgreep met afsluitkraan
- Werkdruk max. 50 bar
- Dop van keramiek 1,5 mm
- Blokkering volgens UNI EN 907
- Ingang G1/2 (BSP) met draaiaansluiting van messing ? Buis van RVS
- Interne delen van RVS en messing

57,70
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 6705062400C

ARAG Schuimconcentraat



Dit schuim is compleet nieuw samengesteld en garandeert daardoor een betere opbrengst en blijft langer op de grond zichtbaar, ook bij slechte lichtverhoudingen.



Bestelnr.	Inhoud	€/stuk
670520050	5 liter tank	42,10
670520035	25 liter tank	171,00

Gewasbeschermings-handschoenen



Universele beschermingshandschoenen volgens richtlijnen BBA-3-3/2, EN 388, EN 374-3, EN 420, van nitril, rood

- Bescherming tegen mechanische risico's
- Beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen
- Voldoen aan alle eisen van veiligheidshandschoenen

Gewasbeschermingsmiddelen-set



In een koffer met daarin 1x Wodes Agrisafe maat XL, 1 set universele handschoenen maat 10, halfgelaatsmasker profiel 2, combinatiefilter A1-P3, volledig doorzichtige beschermbril en een ogenspoelfles



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
670BBA-QS	XL	196,50
670BBA-QS-XXL	XXL	172,65

NEW



Bestelnr.	Uitvoering	€/paar
670114440090	maat 9	18,45
670114440100	maat 10	18,45
670114440110	maat 11	18,45

GRANIT Opslagkast



De opslagkast PSM-LS dient voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen tot 100 of 200 kg in kleine containers. Ook voor de opslag van giftige en zeer giftige (max 50 kg) stoffen

PSM-LS100: Deze kas is een stabiele staalconstructie met 4 opslagnivo's. 3 daarvan zijn in hoogte verstelbaar, met elke een gecontroleerde en verzinkte opvangbak

PSM-LS200: Deze kast is een stabiele staalconstructie met 4 opslagnivo's. 3 daarvan zijn in hoogte verstelbaar en met een bodem voorzien die het afvloeien van vloeistoffen in een onderste opvangbak mogelijk maakt.

Kastafmetingen: Hoogte = 1950 mm, Breedte = 930 mm, Diepte = 500 mm. Bijgevoegd waarschuwbord „Zutrittsverbot“ en een poster "gedragscode bij gewasbeschermingsopslag".



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
670PSM-LS100	opslagkast tot 100 kg, met 20 liter lekbak	637,00
670PSM-LS200	opslagkast tot 200 kg, met 20 liter lekbak	755,75

GRANIT strooi pijp



passend voor Vicon
compleet met strooi pijpbeugel voor PS 02
Referentienr.: 17895466, 90095965

84,75
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 67067003

GRANIT strooi pijpbeugel set

passend voor Vicon
los, strooibreedte max. 12 m
Referentienr.: 17871016, 90070425

13,85
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 67067004

GRANIT Strooiplaat

passend voor Vicon
Referentienr.: 79220016, 90066542

62,95
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 67067008

GRANIT strooischoepen

passend voor Amazone



①



③



NEW



②

Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Mach. type / strooischijs	Afb. nr.	€/stuk
67001 933678	Strooischoep	links, OS260	933678	ZA-M, ZG-B1, ZA-ML, ZG-B, OS20-28, OM18-24	1	68,80
67001 933679	Strooischoep	rechts, OS260	933679	ZA-M, ZG-B1, ZA-ML, ZG-B, OS20-28, OM18-24		68,80
67001 933680	Strooischoep	links, OS360	933680	ZA-M, ZG-B1, ZA-ML, OS30-36	2	81,35
67001 933681	Strooischoep	rechts, OS360	933681	ZA-M, ZG-B1, ZA-ML, OS30-36		81,35
67001 1985110	Strooischoepenset	OM18-24, OM20-28	1985110	ZA-M, ZG-B	3	282,00

GRANIT supercomfortzitting 12V



Zitting, luchtgeveerd

Technische gegevens:

- Automatische gewicht instelling 50 kg tot 130 kg (APS)
- Veerweg 140 mm (luchtvering en hydraulische schokdempers)
- Verstelling in lengterichting 190 mm
- Rugleuning verstelling 30° - 85 °
- Verstelbare hoofddeunen
- Verstelbare armlenningen
- Horizontale ophanging met dempers tot 35 mm vering
- Mechanische lendensteun
- Documenten box,
- Automatische veiligheidsgordel,
- Roterende plaat 360°,
- Stoelverwarming
- CE homologatie e24*78/764



1.015,²⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 24000091

GRANIT zitting



Zitting, mechanisch geveerd

compl., PVC-bekleding

Deze zitting is bijzonder geschikt voor (smalspoor-)trekkers, andere landbouwmachines, heftrucks, bouwmaschinen en dergelijke.

Technische gegevens:

- geveerde zitting met veerinstelling voor een gewicht van 50 tot 130 kg,
- veerweg 100 mm, vering met hydraulische schokdemper,
- lengteverstelling met geleiderails, instelbereik 250 mm,
- zithoogteverstelling 80 mm,
- grondplaat 180 x 260 mm
- CE homologatie e1*78/764, e24*78/764



278,⁶⁰
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 240920042

GRANIT spiegel



passend voor diverse merken

Onbreekbaar

radius: 1200 mm, voor spiegelarm Ø: 16-28 mm

Afmetingen (mm): 390 x 190



44,³⁰
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 65499769

Topstangen met vanghaak en kogelgewricht



verdeelblok aan de zijkant, niet verstelbaar

iedere topstang bevat:

- 1 dubbelwerkende cilinder
- 1 automatisch werkend verdeelblok met dubbelgestuurde terugslagklep
- 2 hydraulische slangen met koppelingen

225,⁹⁰
€/incl.
BTW

Cat. A: 2

Cat. B: 2

Slag C (mm): 220

Zuigerstang-Ø D (mm): 35



Cilinder-Ø binnen E (mm): 70

F min. (mm): 570

F max. (mm): 790

Hefkracht (ton): 6


Trekkracht (ton): 5



Bestelnr.: 20010572



GRANIT topstangkogels, verzinkte uitvoering




Bestelnr.	Uitvoering	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€/stuk
20012056	cat. 1-2	19	50	51	3,15
20012058	cat. 2	25,4	50	51	4,10
20012061	cat. 2-3	25,4	60	51	5,15

GRANIT vangprofielen



compleet met ketting en speciaalborgpen, verzinkte uitvoering cat. 2-3



Bestelnr.	Uitvoering	A (mm)	B (mm)	Cat.	€/stuk
20011121	cat. 2-3	28	64	3-2	11,35
20011123	cat. 3-3, borgpen-Ø 12	37	64	3-3	11,55

GRANIT kogelhouder



voor 3 kogels
geschikt voor hefarmkogels en vangprofielen cat. 2 + 3
Referentienr.: 718870900011

19,15
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 20000040

GRANIT borgpennenset, standaard



Afmetingen (mm): 4,5 - 6 - 8 - 10 - 11
Inhoud: 20x borgpen,
verzinkt, in GRANIT emmer

29,80
€/incl.
BTW




Bestelnr.: 200999005

GRANIT rolzonwering met schaarconstructie



- Het rolzonnescrm met schaarconstructie wordt bij voorkeur gebruikt wanneer er geen zijgeleiders kunnen worden bevestigd of ongewenst zijn. Het is traploos instelbaar in beide richtingen zonder bijkomende bevestigingselementen. De geleiding van de blinden via schaar elementen.
- Keuzemogelijkheid tussen transparante en ondoorzichtige uitvoering
- Ideaal voor opbouw achteraf door eenvoudige montage

NEW



Bestelnr.	Uitvoering	B (mm)	€/stuk
654960005	transparant	700	55,60
654960006	ondoorzichtig	700	55,60




GRANIT koppelingspennen



Systeem Deutz, met gebogen handgreep

Ø A (mm): 31
B ca. (mm): 150
C ca. (mm): 480

25,80
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 20013097



MANN luchtfilter / Luchtfilter binnen



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
565C13114.4	passende secundair element 565CF600	36,20
565C20325.2	passende secundair element 565CF1000	65,10
565C17225.3	passende secundair element 565CF800	38,20
565C15165.3	passende secundair element 565CF700	39,25
565CF1640		99,70
565CF600	passender hoofdfilter 565C13114.4	51,80
565CF1000	passender hoofdfilter 565C20325.2	54,30

MANN motoroliefilter



Bestelnr.	€/stuk
565W940/10	132,95
565W940.5/10	93,90
565W940	11,15
565W962.6	14,10
565HU945.3X	24,90
565W940.5	9,70
565W940.24	15,90
565W950.17	17,70
565W930.7	11,45

MANN brandstoffilter



Bestelnr.	€/stuk
565WK731/10	91,95
565WK731	8,80
565WK842	15,60
565P917X	6,85
565WDK725	14,30
565WK1070X	57,40
565WK842.2	15,85

FLEETGUARD motoroliefilter



Bestelnr.	€/stuk
739LF3402	12,30
739LF3625	14,65
739LF3914	17,80
739LF4056	10,80
739LF701	17,50
739LF3331	18,85
739LF742	11,95

FLEETGUARD luchtfilter / luchtfilter binnen



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
739AF25064	passend secundaire filter 739AF1840	71,65
739AF4058	passend secundaire filter 739AF1842	42,05
739AF4135	passend secundaire filter 739AF4522	43,20
739AF4067	passend secundaire filter 739AF4521	39,85
739AF26393	passend secundaire filter 739AF26394	67,10
739AF1840		59,75
739AF4521	passend hoofdfilter 739AF4067	56,95
739AF26394	passend hoofdfilter 739AF26393	70,25

FLEETGUARD brandstoffilter



Bestelnr.	€/stuk
739FF5018	9,25
739FF167A	7,50
739FF135	23,55
739FS19599	15,75
739FS19950	63,15

GRANIT luchtfilter



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
8003012	passend voor C 20 325/2 & AF25064	29,55
8003013	passend voor C 17 225/3 & AF4058	16,70
8003016	passend voor C 15 165/3 & AF0413500	19,65
8003021	passend voor C 13 114/4 & AF0406700	9,75
8003119	passend voor C 16 400 & AF26393	29,50
8003001	passend voor CF 1000 & AF1840	22,30
8003008	passend voor CF 600 & AF4521	20,75
8003121	passend voor CF 400	32,75



GRANIT motoroliefilter



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
8002030	passend voor W 940 & LF0340200	3,90
8002006	passend voor W 962/6 & LF0405400 geen zeskantkop onder	7,80
8002183	passend voor HU 945/3 x & LF0391400	12,75
8002009	passend voor W 940/5 & LF0405600	5,10
8002003	passend voor W 940/24 & LF0070100	8,80
8002005	passend voor W 950/17 & LF0386100	7,60
8002028	passend voor W 930/7	4,95



GRANIT brandstoffilter



Bestelnr.	Uitvoering	€/stuk
8001007	passend voor WK 731 & FF0501800	3,90
8001013	passend voor WK 842 & FF0515600	7,80
8001015	passend voor P 917 x & FF0016700	4,25
8001012	passend voor WK 842/2 & FF0513500	9,20
8001063	passend voor WDK 725 & FS1959900	9,30
8001102	passend voor WK 1070 X	35,90

NEW




Cyclomaaiermesjes in verpakkingseenheden

525416502726/25

Alle cyclomaaiermesjes worden in verpakkingseenheden geleverd. Aan de laatste twee cijfers van het bestelnummer herkent u de grootte van de verpakkingseenheid.

Overzicht maaimessen



GRANIT cyclomaaiermesjes

passend voor **Diverse fabrikanten**



VPE 25

Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/VPE
52506561542/25		06561542, 1-1012-030-115.00	1	96 x 40	19	3	8,30
52506561543/25		9775160	1	90 x 40	19	3	10,45
52506561544/25		06561544, 06561541, 11017010153.00	3	96 x 40	19	3	13,10
52555903210/25	links	40490006	9	107 x 45	18,2	4	28,35
52555903310/25	rechts	40490005	9	107 x 45	18,2	4	28,35
525CM-120/25		143237.0	4	105 x 46	21	3	14,30
525TF-71/25	links		10	94 x 48	19	3	20,95
525TF-70/25	rechts	151385.0	10	94 x 48	19	3	20,95
52556151210/25	links	CC44007, CC20500	9	95 x 45	16,2	3,5	19,80
52556151310/25	rechts	CC44006, CC20501	9	95 x 45	16,2	3,5	19,80
52556110300/25	gewelfd	5611030001, 56110300	13	128 x 50	20,5 x 22,8	4	55,25
5259041787/25	links	434983	10	100 x 48	19	3	19,85
5259041777/25	rechts	434984	10	100 x 48	19	3	19,85

passend voor **Fella**



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/VPE
525121712/25	links	121712	10	98 x 48	19	4	20,95
525121713/25	rechts	121713	10	98 x 48	19	4	20,95

passend voor **Fella, Krone**



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/stuk
525139888.0/25	links	135753, 131118, 123706, 134309	10	112 x 48	19	4	22,60
525139889.0/25	rechts	135752, 134308, 131117, 123707	10	112 x 48	19	4	22,60

passend voor **JF - Stoll**



Bestelnr.	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/VPE
5251380-0025/25	1380-0025, 1122100, 1114680	1	97 x 50	19	4	25,10

Maaimesjes passend voor Krone



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/VPE
525146690.1/25	links	146690.2	10	96 x 50	19	4	22,60
525146691.1/25	rechts	146691.2	10	96 x 50	19	4	22,60

passend voor Pöttinger



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Vorm	Lengte x breedte (mm)	Gat-Ø (mm)	Dikte (mm)	€/VPE
525434977/25	links	434973, 434977	10	100 x 48	21	4	25,35
525434978/25	rechts	434974, 434978	10	100 x 48	21	4	25,35
525434969/25	links	4349690010, 434969	10	112 x 48	21	4	27,95
525434970/25	rechts	4349700010, 434970	10	112 x 48	21	4	27,95

GRANIT meshouder


passend voor diverse mesbevestigingen



Bestelnr.	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/stuk
52506563514	06563514, 11017010550.00	KM 20 vanaf bj. 72 KM 22, 22F, 24, 25, 25F, 400T	1	7,75
525253042.3	253042.3, 253042.1	Big M II, Easy Cut 27, 28, 28CV/M, 32, 32CV/CRI/M, 270 CV, 280, 280CV, 280CV/CVQ/ CRI, 290CRIQ, 320, 320CV/CVQ, 360, 400, 2700CV, 2800CV/CRI, 3200, 3200CV/CRI, 3210CV/CRI, 4013CV, 5310CV, 6210CV, 7540, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV	2	3,70

GRANIT mesbouten

passend voor diverse mesbevestigingen
compleet met moer



Bestelnr.	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/stuk
525900 81160 K/25	compleet met moer	900.81.160	CM 247, 147, 167, 217, KM 2800/3000 HPC, KMT 2400, 2800, 3000, 3200	1	48,45
525143229.0/25	compleet met moer	9523462 + 9515380, 0009523462 + 0009515380	DISCO 260, 300, 3000, 8500	2	76,30
525B1374593/10	compleet met moer	B1374593	SM 4.17, 4.24, 5.22, 5.24, 5.26, 5.28, 5.30, 5.32, 5.40, 5.90, SMA 5.24, 5.28, 5.30, 5.32, 5.60	3	25,25
52556115800 K/25	compleet met moer, voor 4 mm mesje / Ø: 18,2 mm	56115800 + 80201240	FC 200, 202, 250, 300, 240/280P, 300G, 313F, GMD 702	4	30,35

GRANIT droge batterijen

Milieuvriendelijk, zonder cadmium en zonder kwikzilver
Droge batterijen incl. verwijderingsbijdrage
L x B x H (mm): 165 x 112 x 113
Uitvoering: 9 Volt hoekig, klein 55 Ah



16,15
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 580601

GRANIT droge batterijen- alkaline - hoge kwaliteit

Incl. verwijderingsbijdrage De milieuvriendelijke droge accu met een constant spanningsverloop, voor een langdurige, optimale prestaties, kunnen 2 jaar op voorraad worden gelegd.

L x B x H (mm): 185 x 125 x 160
Uitvoering: 9V/170 Ah grote behuizing



34,65
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 5801321

GRANIT batterijapparaat



Schrikdraadapparaat B 200

Met ingebouwde afrasteringscontrole.

Eenvoudige bediening en betrouwbaar. Het huis van het apparaat is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Wordt zonder batterij geleverd.

NEW

- spaarzaam en betrouwbaar
- onafhankelijk van onderbegroeiing
- met ingebouwde afrasteringscontrole

B 200, zonder batterij

Netspanning (V): 9 **Laadenergie (J): 0,18**

Impulsenergie max. (J): 0,12

Spanning omheining max. (1. uitgang omheining) (V): 8600

Spanning bij 500 Ohm (1. uitgang omheining) (V): 1500

Stroomverbruik (W of mA): 30 mA

Hek lengte max. (km): 4

Max. omheininglengte zonder begroeiing (km): 3

Max. omheininglengte matige begroeiing (km): 1

Max. omheininglengte zware begroeiing (km): 0,3

Passende batterij: 580601



137,¹⁰ €/incl. BTW

Bestelnr.: 580235ohne

GRANIT netapparaat



Netapparaat N 2000

- zuinig en betrouwbaar
- voor meerdere schapennetten geschikt
- voor erf, tuin en hobby
- eenvoudige montage
- met afrasterings- en apparaatcontrole.

NEW

Ideaal voor de professionele gebruiker. Door een ingebouwde afrasteringscontrole kan iedere fout onmiddellijk herkend worden. De behuizing is van hoogwaardig kunststof.

Netspanning (V): 230

Laadenergie (J): 2,3

Impulsenergie max. (J): 1,7

Spanning omheining max. (1. uitgang omheining) (V): 10500

Spanning bij 500 Ohm (1. uitgang omheining) (V): 5000

Stroomverbruik (W of mA): 3 W

Hek lengte max. (km): 60

Max. omheininglengte zonder begroeiing (km): 15

Max. omheininglengte matige begroeiing (km): 4

Max. omheininglengte zware begroeiing (km): 1,5



160,⁴⁰ €/incl. BTW

Bestelnr.: 580236

GRANIT schriklint



0,16 RVS draden

Het GRANIT schriklint is voor gebruik in de moderne veehouderij ontwikkeld en kenmerkt zich door hoogwaardige materialen en eersteklas verwerkingsmethoden. De sterke draden en de stabiele RVS-draden evenals de bundeling van draden waarborgen een gelijkblijvende hoge veiligheid en een correcte functionaliteit. Al onze schriklinten zijn 3 jaar UV-bestendig.

Aantal draden: 4

Kleur: wit



Bestelnr.	Rol (m) / breedte (mm)	Weerstand (Ohm/m)	Breukbelasting (kg)	€/rol
580282	250 / 10	11	60	14,15
580314	200 / 20	10,8	70	11,15

GRANIT schrikdraad



0,20 RVS draden

Het GRANIT schrikdraad is ontwikkeld voor gebruik in de moderne veehouderij en kenmerkt zich door hoogwaardige materialen en eersteklas verwerkingsmethoden. Het bestaat uit meerdere draden van polyethyleen, resp. polypropyleen. De voordelen van deze verwerking en uitvoering zijn de hoge UV-bestendigheid, de hoge breukbelasting, resp. scheurvastheid en de daardoor bereikte lange levensduur van het schrikdraad. Door de inzet van de sterke en stabiele RVS-draden is een hoog geleidingsvermogen gewaarborgd voor de hoogste veiligheid.

Rol (m) / breedte (mm): 200 / 6

Kleur/materiaal: wit, PE draad

Weerstand (Ohm/m): 3,87

Aantal draden: 6

Breukbelasting (kg): 350

25,⁴⁰ €/incl. BTW



Bestelnr.: 580316PE

GRANIT kunststof schrikdraad



0,20 RVS draden

Het GRANIT kunststof schrikdraad is ontwikkeld voor gebruik in de moderne veehouderij en kenmerkt zich door hoogwaardige materialen en eersteklas verwerkingsmethoden. Het bestaat uit meerdere, vervlochten PE-draden (monofil) en gebundelde geleidende draden. De voordelen van deze verwerking en uitvoering zijn de hoge scheurvastheid, het hoge geleidingsvermogen evenals de grote UV-bestendigheid en de constante en gelijkblijvende hoge spanning die door de bundeling van draden bereikt wordt.

Rol (m): 250

Kleur: oranje

Weerstand (Ohm/m): 9,2

Aantal draden: 3

Breukbelasting (kg): 90

8,⁹⁵ €/incl. BTW



Bestelnr.: 58010248

GRANIT afrasteringspalen, kunststof



wit, 105 cm, met dubbele rij, ingespoten 8 mm stalen pennen, met ogen voor schriklint, UV-stabiel
Ideaal voor paardenband tot 40 mm, ook te gebruiken voor paardendraad Ø 5-8 mm

1,65
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580485

GRANIT veiligheids poortgreep



groot, met haak en trekveer

1,60
€/incl.
BTW




Bestelnr.: 580017

GRANIT schroef-isolatoren



compact, zwart, met aangegoten steun 5,3 mm
De schroef-isolatoren hebben houtdraad

6,30
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580026

GRANIT afrasteringspaal



met ring-isolator ovaal staal, 1050 mm lang, met aanslag uit 2 mm staalplaat!
van ovaal staal gemaakt, gelakt in speciale aluminium lakverf

2,00
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580050

GRANIT schrikdraad



Ø 1,2 mm, dubbel verzinkt, zeer soepel, bos à 200 mtr., weerstand 0,12 Ohm/m

8,45
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580076

GRANIT klauwfreesschijf



hardmetaal

Uitvoering: voor het stofvrij maken van de klauwen, waardoor geen hoofverwarming nodig is, behoeft niet te worden nageslepen, met schijvenwisseling, zeer lange levensduur, Ø 115 mm

72,00
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 58030610

GRANIT elektro-afrastering



Euro-net extra

Uitvoering: voor schapen, lammeren, geiten, 90 cm hoog, 50 m lang, 8 horizontale kunststofkoorden, waarvan 7 met ingevlochten chroomnikkeldraden. Het onderste koord is versterkt, maar niet voor stroomdoorvoer. 14 palen met dubbele punt. De mazen zijn op de kruisingen ondeelbaar met kunststofzegel met elkaar verbonden. Bovenste koord extra sterk, bestaande uit 6 RVS draden Ø 0,20mm, 24 kunststofdraadjes Ø 0,40 mm

87,10
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 58058070

GRANIT weidesleepring



passend voor Saphir

Type: Perfekt 200 W, 400 W, 500 W, 600 W Hydro, 400 W4, 500 W4, 600 W4 Hydro, Perfekt 500 S4, 600 S4 Hydro, 800 S4 Hydro

Afmetingen (mm): 120 x 145 x 14

2,60

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 69500151

GRANIT spoelbak



Artikel voor preventie / bescherming

Uitvoering: 980 x 500 x 330 mm, 100 liter, van kunststof afvoer 1 1/4", met stop voor slang en buisaansluiting

NEW

115,65

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580580272

GRANIT wandhouder



voor 580580272

NEW

48,65

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580580273

GRANIT onderstel



voor 580580272

NEW

67,10

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 580580274


GRANIT balentransportgaffel



- compleet met tanden, 1100 mm lang
- tandafstand: 750 mm
- voor EURO-NORM snelwisselframe opname
- max. last 700 kg

196,30

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 77875530

GRANIT balentransportgaffel



compleet met tanden, versterkte uitvoering, 2 versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1.100 mm), driepuntaanbouw cat. 1 en 2, gewicht 45 kg, met tandbescherming voor wegtransport.

L x B x H (mm): 1150 x 980 x 690

233,75

€/incl.
BTW



Bestelnr.: 778755136


GRANIT balentransportgaffel



- compleet met tanden, versterkte uitvoering,
- 4 versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1100 mm),
- driepuntsaanbouw cat. 1 en 2,
- gewicht 85 kg,
- met tandbescherming voor wegtransport

L x B x H (mm): 1150 x 2000 x 690

523,¹⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 778755137

GRANIT balentransportgaffels



Compleet met spitse tanden
Standaard uitgerust met driepuntsopname cat. 1 en 2, compl met 1100 mm lange spitse tanden, met pennen, opklapbaar, voor driepunts- en opbouwdriehoek-combinaties, draagvermogen: 800 kg
Draagvermogen (kg): 800

233,²⁵
€/incl.
BTW




Bestelnr.: 77875526

GRANIT balentransportwerktuig



seriematig met driepuntopname, cat. 1 en 2, met pennen, draagkracht 1000 kg, draagarmen zijdelings verstelbaar

398,⁸⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 77875527




GRANIT ombouwsets voor hydraulische werktuigbediening



met twee cilinders, zonder snelwisselframe!

819,⁴⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 778N95841

GRANIT balentransportgaffel hydraulisch



met Euro-Norm opname (voorlader) en driepunt-opname cat. 2 voor gewikkelde balen, hydraulisch verstelbaar compl. met opsteekbare kunststof buizen draagkracht 1000 kg

NEW

894,⁵⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 778755187

GRANIT hydraulische weeginrichting

Toepassing:

- Hydraulische weegschalen voor montage in enkelwerkende hefcilinder aan voorladers en heftrucks
- Bepalen van de laadhoeveelheden en transport volumes

Kenmerken:

- druksensor tot 250 bar
- weegindicator met rvs montagebeugel
- Waterbestendig ABS behuizing
- Voeding 12-24 Volt
- Verlicht display met 20 mm cijferhoogte
- functies van weegindicator: calibratie, nul, tarra, optellen
- Geeft continu de gewicht van de lading
- 5 m aansluitkabel met waterdichte connector
- 2 m aansluitkabel
- Niet officieel ijkbaar

Bestelnr.: 77875603




NEW

2.801,²⁵
€ incl. BTW

- afwijking in de praktijk tot +/- 2%
- Nauwkeurigheid van de weegindicator 5 kg

Uw voordelen:

- Eenvoudig en voordelige weegschalen voor elk hydraulisch apparaat met enkelwerkende hydraulische cilinders
- Eenvoudig te installeren
- Onderhoudsvrij gratis
- Weegt uw lading tijdens het werk
- Maakt optimale belading van voertuigen
- Ideaal voor controleweging



GRANIT driepuntsweeginrichting

met kogelaanlaseinden

Deze speciaal ontworpen, mobiele en betaalbare weegschaal maakt elke trekker driepunthefinrichting, een 6000 kg weegschaal. De driepuntsweegschaal wordt eenvoudig gemonteerd tussen de trekker hefinrichting en het werktuig. (Ideaal voor kunstmeststrooiers, palletvorken, kuilvoersnijders voermengwagen en andere aanbouwwerktuigen.)

Constructie weeginrichting:

- stalen constructie met interne weegcellen
- Speciale hoogwaardige verf
- Rolgeleide ophanging voor de opname-apparatuur
- Ontworpen voor werktuigen tot een totaal gewicht van 6000 kg
- Werktuig komt 160 mm verder van de hefarm te hangen
- De topstang 130 of 160 mm, afhankelijk van gebruikte platen
- verticale afstand hefarm topstang traploos verstelbaar 480-680 mm
- Gewicht 80 kg
- Afmetingen (LxBxH): 1040 x 840 x 200 mm liggen

Hefarm bevestiging aan de trekker:

- Pen-Ø 28 mm (cat 2)

Topstangbevestiging aan de trekker:

- Pen-Ø 25 mm (cat 2)

Hefarm bevestiging apparaat kant:

Kogel cat 2 (28 mm) of vanghaak cat 2 (28 mm), topstang: pen Ø 25 mm (cat 2)

Bestelnr.: 77875601



NEW

2.801,²⁵
€ incl. BTW

Weegcellen:

- 2 weegcellen van 5000 kg nominale belasting, 3 mV / V, 350 Ohm
- De totale nominale belasting van 10.000 kg, veilige overbelasting 120%, breekbelasting 150%
- Waterdicht tot IP68
- bedrijfstemperatuur -35 tot +65 ° C
- Temperatuurcompensatie -10 tot +40 ° C

Weegdisplay:

- Robuuste, handige display in een ABS kunststof behuizing
- Schokbestendig en spatwaterdicht
- 6-cijferig LCD-display met 20 mm hoge cijfers en LED backlight
- Voeding 12 tot 24 V
- Temperatuurbereik van -10 tot +50 ° C
- Gestabiliseerd gewichtswaarde voor het aflezen tijdens het rijden
- Tarreren op knopdruk (nulwaarde van het lege werktuig)

Nauwkeurigheid:

- Nauwkeurigheid van de weegcellen +/- 0,02%
- Nauwkeurigheid van het totale systeem in de praktijk +/- 1 tot 2% bij normaal gebruik
- Nauwkeurigheid van de weegindicator 5 kg



GRANIT wildredder



9 V, met accu

Wild redder/botulisme.

De steeds snellere en bredere landbouw maaimachines met prestaties tot 20 ha./uur doden steeds meer wilde dieren waar wel of niet op gejaagd wordt zoals bijvoorbeeld: muizen, padden, egels, kieviet kuikens, patrijzen, fazanten, hazen, konijnen en reeën. Er worden echter ook wilde dieren gedood bij werkzaamheden als het persen van hooi- en stobalen, of het toedienen van vloeibare bemesting.

Indien gedurende de oogst een karkas in het geoogste voedsel terecht komt, bestaat de kans op klassiek botulisme in uw veestapel.

Met de wildredder voorkomt u deze sluipende ziekte. De wildredder wordt gemonteerd op een landbouwmachine en schrikt het wild direct af.

Het geluid ontwikkelt zich slechts in één richting wat prettig is voor de chauffeur in de cabine, die zeer weinig van het geluid zal merken.

Om het wild te redden dient het apparaat zo te worden gemonteerd, dat het geluid wordt verspreid in het nog te bewerken gebied. Bij grote werkbreedtes dienen meerdere apparaten op een bepaalde afstand te worden gemonteerd. De houdertas is voorzien van klittenbandsluiting.

NEW

47,55
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 647647249

Wildbeschermer

12 V, met 2,5 m kabel met stekker

66,90
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 647647250

GRANIT beschermdoeken voor maaiers



passend voor diverse merken

geel

Per meter! zeer goede kwaliteit, Trevira weefsel, dubbelzijdig gecoat, leverbaar met 30 mm dikke lasnaad, ook als rol verkrijgbaar (1 rol = 20 meter)

Breedte (mm): 470

11,60
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 64758060/F

Beschermdoek

passend voor diverse merken

grijs

Per meter! zeer goede kwaliteit, Trevira weefsel, dubbelzijdig gecoat, leverbaar met 30 mm dikke lasnaad, ook als rol verkrijgbaar (1 rol = 20 meter)

Breedte (mm): 470

11,60
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 64758060/G

GRANIT tandzekering tegen tandverlies



passend voor diverse merken

tandafstand 90 mm

Referentienr.: 06580459, 176863.0, 06580304

Breedte (mm): 90

VPE: 4

27,60
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 525RS 10810 K

GRANIT tandzekering tegen tandverlies



passend voor diverse merken

universeel voor alle cirkelschudders en zwadharken te gebruiken,

tandafstand: 90 - 96 mm

Breedte (mm): 90 - 96

VPE: 4


17,15
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 525RS 10809 K

GRANIT tanden


passend voor **diverse fabrikanten**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
52516502744	Cirkelhooiertand	(zwart-blauw)	16502744, 06565574, 1.1045.030.104.00	cirkelhooier KH 500 DN, 2.64 DN, 2.52 Hydro Super, KH 3.76 DN/HS, KH 2.64 DN, Hydro Super, KH 3.55 DN/HS, 3.64 DN/HS	1	4,80
52506580456	Cirkelhooiertand	(zwart-blauw)	00436014	cirkelhooier ZK 436, 446	2	2,95
52516504331	Harktant	(zwart-blauw)	16504331, 06583910, 16501112, 16502739	cirkelhark KS 1.70 D/DN/DR, 2.37 D vanaf bj. maart 90, 2.33 DN vanaf machinenr. 101-3700, KS 2.60	3	7,05
52506580259	Harktant	(zwart-blauw)	06580259, 1.1036.630.113.00	cirkelhark KS 6/D, 8/D, 60, 60 D, 80 D, 80 DN, 80 F-1	4	4,65
52506296285	Pick-up tand		06296285, 06572888, 1.1417.160.122.00	opraapwagen WE 317/322 L/Ls, E 327, F 327, WE 327 LK/LSK/L/Ls, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/Ls, 424 L, 427 L/Ls, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, GP 2.30/2.50 OC	5	2,45
52516618868	Pick-up tand	4 windingen	16618868.86	balenpers RB 3.56, 3.81, 4.50, 4.60, 4.90, Varimaster 560, 590, GP 80, 81, 120, 121, MP 119, 121, 122, 124, 125, 130, 135, 155, 235, 255, 530, FM 221, 225	6	3,30

GRANIT tanden

passend voor **Fella**



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
525150862	Cirkelhooiertand	150862, 487922, 487734, 488072, 150296, 48731	turbohooier TH 360, 370, 410, 410 D, 410 Hydro, 430 D, 440, 520, 520 D, 520, 540 Hydro, 620, 660, 680, 700, 700 D, 800, 900, 1100, 1300	1	4,50
525160111	Harktant	160111	turbohooier (93-) TS 425 DN/455 DN/TS 781 Hydro/1600 Hydro	2	6,15

GRANIT tand


passend voor **Krone**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
525153014.1	Cirkelhooiertand	(groen)	153014.3, 153014.1	cirkelschudder KW 4.40/4, 4.60, 4.62/4, 4.65/4, 5.35/4, 5.50, 5.50/4X7T, 5.52/4X7, 6.02/6, 6.05/6, 6.40/6, 6.70, 6.72/6, 7.70/6X7, 7.82/6X7, 7.92/8, 8.50, 8.80/8, 8.82/8, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6X7, 7.82/6X7, 8.50, 8.80, 8.82/8, 10.50, 11.22/10	1	5,95

GRANIT tanden

passend voor **Krone**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
525153015.1	Cirkelhooiertand	(ivoor)	153015.2, 153015.1	cirkelschudder KW 4.40/4, 4.60, 4.62/4, 4.65/4, 5.35/4, 5.50, 5.50/4X7T, 5.52/4X7, 6.02/6, 6.05/6, 6.40/6, 6.70, 6.72/6, 7.70/6X7, 7.82/6X7, 7.92/8, 8.50, 8.80/8, 8.82/8, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6X7, 7.82/6X7, 8.50, 8.80, 8.82/8, 10.50, 11.22/10	1	5,95
525268405.0	Harktand		268405.0	Swadro 35, 38, 42, 46, 700, 710, 800, 807, 810, 900, 907, 1010, 1400, 2000	2	9,55
525938148.0	Pick-up tand		938148.3, 938148.2, 938148.1	Combi Pack 1250MC, 1500V MC, Round Pack 1250, 1250MC, 1550, 1550MC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, 4XL/R-GL, 5XL/R-GD, 5XL/R-GL, 6XL/R-GD, 6XL/R-GL, XXL/R-GL, XXL/6-GL, XXL/6-GD, XXL/R-GD, Titan 4/25L, 4/32L, 6/40L, 6/48L, 6/36D, 6/36GD, 6/42GD, R/44GD, R/48GD, R/50GL, R/54GL, R/80GL, 6/44GD, 6/48GD, 6/50GL, 6/54GL, 6/80GL, all in 40, all in 48, Easy Flow 3000, 3800	3	1,90

GRANIT tanden

passend voor **Kuhn**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
52558561900	Cirkelhooiertand	(zilver)	58561900	Girohooier GF 22 N, 440 M/P/T, 452 M/P/T, 671, 4000	1	5,10
52557609000	Cirkelhooiertand	(zilver)	57609000	Girohooier GF 22NP, 22NT, GRS 21, GRS 24, GF 440SRP, 440T, 3701, 4000M, 4000T, 4201MH, 5000M, 5000T, 5000H, 5000HM, 5000MH, 5000MHA, 5001MH, 5001MHA, 5001VTH, 5001T, 6000MH, 6001MH, 6301MH, 6301MHO, 7000T, vanaf bj. 84, GF 7001T	2	5,00
52558740600	Cirkelhooiertand	links	58740600	Girohooier GF 8501 MH/T vanaf bj. 91, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702	3	6,10
52558740700	Cirkelhooiertand		58740700	Girohooier GF 8501 MH/T vanaf bj. 91, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702	4	6,10
52557701700	Harktand		57701700	Girohark GA 230 G, 280, 300 NM, 300, 301 VR/G/GM, 402 N vanaf bj. 79, 3201	5	5,35

GRANIT tanden

passend voor **Mengele**



Bestelnr.	Omschrijving	Referentienr.	Type	€/VPE
52502-080423	Pick-up tand	02-080423, 02-049217	opraapwagen "Quadro" LW 280, 290, LAW 300, LW 310, 310 S, 320, LAW 325, LW 330, LAW 350, LW 370, LAW 360, 460	3,00

GRANIT tanden


passend voor **Pöttinger**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
525436140	Cirkelhooiertand		00436140	cirkelschudder HIT 30, 40, 47, 54 tot bj. 90	1	5,80
525436145	Cirkelhooiertand		00436145	cirkelschudder HIT 30, 40, 47, 54 vanaf bj. 90, HIT 58, 69, AZ, NZ, 80, AZ, NZ tot machinenr. 1938, HIT 90 AZ/NZ, Eurohit 91 AZ, 91 NZ, 61 N, 61 NZ, Alpinhit 44	2	5,15
525436149	Cirkelhooiertand		00436149, 00436146	HIT 80 AZ, NZ vanaf machinenr. 1939	3	8,05
525436150	Cirkelhooiertand		00436150	HIT 80 AZ, NZ vanaf machinenr. 1939	4	8,05
525PZ-107	Cirkelhooiertand	links, recht (crème, blauw gemarkeerd)	00436001	universele hooier UH 241, combi-cirkel KK 350	5	4,00
525PZ-106	Cirkelhooiertand	rechts, recht (crème, geel gemarkeerd)	00436003	universele hooier UH 241, combi-cirkel KK 350	6	4,00
525PZ-110	Cirkelhooiertand	links, gebogen (crème, blauw gemarkeerd)	00436002	universele hooier UH 241, combi-cirkel KK 350	7	4,00
525PZ-111	Cirkelhooiertand	rechts, gebogen (crème, geel gemarkeerd)	00436004	universele hooier UH 241, combi-cirkel KK 350	8	4,00
525436033	Harktand	(nieuwe uitvoering)	00436033	Top 280 vanaf machinenr. 1356, Top 340, 380, 620, 660, 800, Eurotop 1251, Top 650, 651, 680 N, 700/701 A	9	7,30
525436138	Pick-up tand		00436144, 436138	opraapwagen 512-514 "Boss", "Mex", Top 3	10	4,20

GRANIT tanden

passend voor **PZ (Kverneland)**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
525PZ-340	Cirkelhooiertand	rechts (crème)	PZ-340, PZ-272	Fanex 400, 500, 600, 730 vanaf bj. 87	1	5,30
525PZ-339	Cirkelhooiertand	links (crème)	PZ-339, PZ-272	Fanex 400, 500, 600, 730 vanaf bj. 87	2	5,30

GRANIT tanden

passend voor **Stoll - JF**



Bestelnr.	Omschrijving	Uitvoering	Referentienr.	Type	Afb. nr.	€/VPE
5250635240	Cirkelhooiertand		0673740, 0635240	schudder Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro vanaf bj. 98, Z-Pro (vanaf bj. 1998)	1	5,75
5250608770	Cirkelhooiertand		0608770, 9860072, 2503-538X	schudder Z 400, 500, 700	2	5,30
5250621811	Harktand	(groen)	0699780, 0621811, 250-234X	schudder R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460	3	5,55

GRANIT messenslijpapparaat MS100/230V

vermogen: 1,1 kW,
frequentie: 50 Hz,
toerental: 2.750 omw./min,
beschermklasse: IP 54

Passende stekker vind u in cat. 4, Messenslijper voor alle gangbare, boogvormige messen voor persen en opraapwagens. De kantelhoek en de lengte zijn traploos instelbaar, speciale slijpschijf korrel 46, zonder stekker.

1.665,⁵⁰
€/incl.
BTW

Spannung: 230 V

Bestelnr.: 5250201075F

spanning: 400 V

Bestelnr.: 5250201076F

1.665,⁵⁰
€/incl.
BTW



GRANIT slijpsteen

Afmetingen (mm): Ø: 200, boring: 35, hoogte: 80,
53/46 gemengde korrel

NEW

85,⁶⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 52552580



GRANIT slijpsteen

passend voor Diverse
Referentienr.: 045200.0

Afmetingen (mm): Ø: 200, boring: 30, hoogte: 80, 54 korrelgrootte

98,²⁰
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 525045200.0F




GRANIT messen voor opraapwagens

passend voor Pöttinger
Referentienr.: 00434100
Dikte (mm): 5,5

Type: BOSS I+II, Silo-Profi, Euro-Profi
Mes per machine: 25 of 37 stuks

25,⁰⁵
€/incl.
BTW

Bestelnr.: 525434100F



passend voor Strautmann

Referentienr.: 41018501, 41018500


Dikte (mm): 5,5

Type: Vitesse II


Bestelnr.: 52541018500F




46,⁴⁵
€/incl.
BTW



TR 13



TR 87



DIN7777 90/90



1



2



3

GRANIT bandensets

Buiten- en binnenbanden



Bestelnr.	Uitvoering	PR	Profiel	Ventiel	Maat	Afb. nr.	€/stuk
81004000	3.00 x 4, 260 x 85	4	T7/T513	TR87	3.00 x 4, 260 x 85	1	18,15
81004001	4.00 x 4	4	T7/T513	TR87	4.00 x 4	1	20,05
81006000	3.50 x 6	4	T7/T513	TR87	3.50 x 6	1	22,30
81008000	3.50 x 8	4	T7/T513	TR13	3.50 x 8	1	25,05
81008002	4.00 x 8	4	T7/T513	TR13	4.00 x 8	1	27,90

Bestelnr.	Uitvoering	PR	Profiel	Ventiel	Maat	Afb. nr.	€/stuk
81006001	3.50 x 6	4	groef / T510	TR13	3.50 x 6	2	14,15
81016027	4.00 x 6, 14 x 4	4	groef / T510	TR13	4.00 x 6, 14 x 4	2	16,50
81008001	3.50 x 8	4	groef / T510	TR13	3.50 x 8	2	14,15
81008003	4.00 x 8, (4.00 x 100) 16 x 4 voor kruiwagen	4	groef / T510	TR13	4.00 x 8	2	11,80

Bestelnr.	Uitvoering	PR	Profiel	Ventiel	Maat	Afb. nr.	€/stuk
81006008	13 x 6.50-6	4	groef / T510	TR13	13 x 6.50-6	3	27,45
81008004	16 x 6.50-8	4	groef / T510	TR13	16 x 6.50-8	3	31,10
81008005	18 x 8.50-8	4	groef / T510	TR13	18 x 8.50-8	3	46,95

GRANIT wielen




Bestelnr.	Maat	PR	Profiel	Lager-Ø (mm)	Inbouw lengte (mm)	Naaf lengte (mm)	€/stuk
81006003	15 x 6.00-6	4	groef	kogellager 25 / dop			58,40
81008006	16 x 6.50-8	4	groef	kogellager 25 / dop	45/ 45	90/ 98	98,00
81006023	18 x 8.50-8	4	groef	kogellager 25 / dop	45/ 45	90/ 98	104,60

WEASLER koppelingsassen met citroenprofiel passend voor Weasler




Standaard uitvoering




Bestelnr.	Lz (mm)	Grootte	Profielbuisspa- ring	Uitvoering trekkerzijde	Uitvoering werktuigzijde	€/stuk
39722010086	860	F21, AW10, AW10S	G1/G2	1 3/8", 6 splines	1 3/8", 6 splines	93,50
39722010121	1210	F21, AW10, AW10S	G1/G2	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	150,45
39722035086	860	F24, AW35, AW35S	G5/G6	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	242,50
39722035121	1210	F24, AW35, AW35S	G5/G6	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	254,65

Eenzijdige groothoekkoppelingen




Bestelnr.	Lz (mm)	Grootte	Profielbuisspa- ring	Uitvoering trekkerzijde	Uitvoering werktuigzijde	€/stuk
3978202108600	860	F238, AW21-80°	G3/G4	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	451,30

Tweezijdige groothoekkoppelingen met gecoate binnenbuis



Bestelnr.	Lz (mm)	Grootte	Profielbuisspa- ring	Uitvoering trekkerzijde	Uitvoering werktuigzijde	€/stuk
3978292112120	1210	F238, AW21-80°	G5/G6	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	808,00

Met vrijloop rechtsdraaiend, met vrijloop F5R



Bestelnr.	Lz (mm)	Grootte	Profielbuissparing	Uitvoering trekkerzijde	Uitvoering werktuigzijde	€/stuk
39722535086	860	F24, AW35, AW35S	G5/G6	1 3/8", 6 spline	1 3/8", 6 spline	319,90

GRANIT motorolie HDC-IL-Multigrade SAE 15W 40



Toepassing:

GRANIT motorolie HDC SAE 15W-40 is een universeel inzetbare olie voor alle seizoenen en alle dieselmotoren, ook onder zware omstandigheden. Deze olie is uitstekend geschikt om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken. GRANIT motorolie HDC SAE 15W-40 is bijzonder handig als u de beschikking heeft over veel verschillende voertuigen.

Kwaliteitsniveau/specificaties:

API SJ/CG-4
ACEA A3-98/B3-98/E2-96
Volvo VDS
Mercedes Benz 228.1 en 229.1
MAN 271
Caterpillar TO-2

Inhoud: 20 liter

86,⁸⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 21015W-40 GEB20

GRANIT hydrauliekolie HLP 46



Toepassing:

GRANIT hydrauliekolie voldoet aan de hydrauliekiën HLP volgens DIN 51 524 deel 2 als ook aan smeeriën CLP volgens DIN 51 517 deel 3 en kunnen ook als transmissie- en omloopolie worden ingezet. Hydroclassic-hydrauliekolie verhoudt zich tegenover gebruikelijke afdichtingsmaterialen neutraal.

Voldoet aan de specificaties en tests van:

FZG-test A/8.3/90 resultaat >10
DIN 51524-2

Inhoud: 20 liter

73,⁹⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 210HLP46 GEB20

GRANIT universele tractorolie SAE 10W-30 (STOU)



Toepassing:

GRANIT universele tractor olie is een hoogwaardige voor meerdere doeleinden geschikte olie, die als motorolie voor dieselmotoren (met en zonder turbo) en Otto (4-takt)-motoren, als hydrauliekolie, transmissieolie en bij natte remmen, in landbouwvoertuigen, -apparaten en -machines ingezet kan worden.

Kwaliteitsniveau/prestatievermogen:

ACEA E3
Als motorolie: API CG-4/SF
Als transmissieolie: API GL-4
Als hydrauliekolie: HLP 68
Ford M2C 41B, 86A, 134D, 159BIL
John Deere (JD 303) J 20 C/D9 27
Case IH-MS 1209, 1118
ZF TE-ML 06A/B/C, 078B
Caterpillar TO-2, Allison C-4

Inhoud: 20 liter

67,⁸⁰
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 21010W-30 GEB20

GRANIT remolie DOT-4



Geschikt voor alle hydraulische remsystemen met synthetische vloeistof. Mengbaar met andere remvloeistoffen mits gelijke specificaties en neutrale verhouding tegenover remdelen.

Specificaties:

SAE J 1703/ISO 4925
FMVSS 116 DOT-4 + 3



Bestelnr.	Inhoud	€/stuk
210DOT-4 GEB1	1 liter	11,20
210DOT-4 GEB5	5 liter	52,70

OEL-KLEEN absorptiekorrels



groot

Opname per verpakking/VPE (l): 18

Korrelgrootte: 1 - 4

Verpakking (l/kg): 40/17

NEW

16,²⁵
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 2101000085

OEL-KLEEN absorptiekorrels



fijn

Opname per verpakking/VPE (l): 27

Korrelgrootte: 0,125 - 1

Verpakking (l/kg): 40/20

NEW

16,⁰⁰
€/incl.
BTW



Bestelnr.: 2101000007

GELDIG T/M 30 JUNI 2016